



Mystic Air 650, 850 Bluetooth

www.ncheurope.com

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Technische Details	3
2.	Zubehör	3
3.	Anwendungsbereiche	4
4.	Inbetriebnahme/Duftstoffwechsel	4
5.	Installation - Wandhalterung	5
6.	Verbindung zur Klima- und/oder Lüftungsanlage	6
7.	Stromanschluss/Entsperrung	6
8.	Mystic Air Einstellungen - via App	7
9.	Optionale Nutzung mit Adapter	8
10.	Reinigung Ihres AromaStreamers®	12
11.	Service nach Ihrem Kauf	13
		13

Hiermit erklärt NCH Europe, dass der Funkanlagentyp AromaStreamer 650 & 850 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **<http://duft.me/CE>**

WICHTIGER HINWEIS:

Um Brandgefahr auszuschließen, benutzen Sie bitte ausschließlich das beiliegende Stromkabel. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Achtung [APP]: Der Abfrage nach Standort-Bestimmung unter Android müssen Sie bitte zustimmen, damit die App einwandfrei laufen kann.

1. Technische Details

Modell	Maße (mm)	Spannung	Leistung	Abdeckung
MA650	260*210*90	12 V	10 W	100 m²; 300 m³
MA850	260*350*128	12 V	20 W	600 m²; 1800 m³

Frequenz von 2402 MHz bis 2480 MHz, Bluetooth 4.0

2. Zubehör

Bitte kontrollieren Sie die Vollständigkeit Ihrer Lieferung. Kontaktieren Sie uns umgehend, falls der Lieferumfang nicht vollständig oder defekt ist.

- Mystic Air
- Schlauch
- Duftflasche (falls bestellt)
- Wandhalterung
- Adapter (zur Schlauchverbindung)
- Anleitung
- Netzteil

(DVE Rong Xing Wang LTD, 3rd floor building No2, The second industry, Pinshan new area, Shenzhen)



3. Anwendungsbereiche






Hotels, Konferenzräume, Einkaufszentren, Ausstellungen, Bars und Cafés, Wellness-Bereiche, Geschäftsräume und überall da, wo Sie ein Dufterlebnis genießen möchten.

Duftmarketing mit Ihrem Mystic Air kennt (fast) keine Grenzen.

4. Inbetriebnahme/Duftstoffwechsel

Bitte entnehmen Sie die Vernebelungseinheit, indem Sie diese senkrecht nach oben ziehen. Nutzen Sie bitte hierzu den Knauf (siehe rote Markierung) (1).



Erstinbetriebnahme:

Schrauben Sie die Duftstoffflasche fest und bündig in die Vernebelungseinheit (2).

Duftstoffwechsel:

Schrauben Sie die leere Duftkartusche heraus und drehen Sie die neue Duftstoffflasche gerade in die Vernebelungseinheit ein (2).

Setzen Sie die Vernebelungseinheit mit eingeschraubter Flasche senkrecht in den Mystic Air ein (3).

WICHTIGE HINWEISE:

Bitte achten Sie bei Erstinbetriebnahme darauf, dass der weiße Dichtungsring der Vernebelungseinheit am vorgesehenen Platz ist (genau da, wo bei Eindrehen der Duftflasche die Oberkante der Flasche anschlägt). Sollte sich dort keine weiße Dichtung befinden, dann ist es möglich, dass diese beim Transport in das Gehäuse des AS 650 gefallen ist. Bitte prüfen Sie dies und setzen Sie die Dichtung gegebenenfalls


wieder ein.

Platzieren und transportieren Sie das Duftgerät ausschließlich aufrecht. Da sich im Gerät flüssiger Duftstoff (Duftkartusche) befindet, kann dieser beim Umkippen auslaufen und dadurch Ihr Gerät beschädigen.




5. Installation - Wandhalterung

Entnehmen Sie die Wandhalterung sowie die Schrauben und Dübel der Verpackung. Befestigen Sie diese nun wie abgebildet (2) an Ihrer Wand. Hängen Sie jetzt nur noch Ihren Mystic Air in die Halterung ein (3).



6. Verbindung zur Klima- und/oder Lüftungsanlage




RICHTIGE ANWENDUNG:

Nur bei kontinuierlichem Luftstrom & seitlicher Zuluft

1. Verbinden Sie den Adapterschlauch (1) mit der hellblauen Steckverbindung an dem Adapter.
2. Montieren Sie mit 2 Schrauben den Adapter an den 2 vorgesehenen Markierungen (s. rote Pfeile) an Ihrem Lüftungskanal.
3. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Adapters mit der abgeflachten Seite in Richtung des Luftstroms liegt. (s. grüne Markierung)

6. Verbindung zur Klima- und/oder Lüftungsanlage



FALSCH ANWENDUNG

3. FALSCH WENN: Sie die rotmarkierte Fläche in Richtung des Luftstroms montieren. Hier wird der Duft nicht die gewünschte Wirkung erzielen und zurück in das Duftgerät gedrückt.

WICHTIGER HINWEIS:

Beachten Sie, dass Filter im Lüftungskanal zur Duftabsorbierung führen können. Je nach Raumtemperatur kann sich ein Duft verändern und zu Ablagerungen im Lüftungskanal führen.

7. Stromanschluss/Ein- und Ausschalten

MA 650: Verbinden Sie den Mystic Air mit der Steckdose, ein kurzer Piep-Ton ertönt. Ihr Duftgerät ist nun aktiv.

Deaktivieren Sie den Mystic Air durch die Schalterstellung **o**.

MA 850: Verbinden Sie den Mystic Air mit der Steckdose, ein kurzer Piep-Ton ertönt. Ihr Duftgerät ist nun aktiv.

Deaktivieren Sie den Mystic Air durch drücken des grünen Knopfes.


WICHTIGER HINWEIS:

MA 650 inaktiv: Stellen Sie den Schalter an der rechten Seite auf **I**, ein kurzer Piep-Ton ertönt. Der MA 650 ist nun aktiviert.


MA 750 inaktiv: Drücken Sie den grünen Knopf an der rechten Seite, ein kurzer Piep-Ton ertönt. Der MA 750 ist nun aktiviert.

8. AromaStreamer® Einstellungen - via App


Gehen Sie zuerst in Ihren App Store/Google Play Store und installieren Sie die „REIMA“ App. Sobald Sie diese erfolgreich geladen und installiert haben, können Sie die App öffnen und es werden alle Geräte angezeigt, die sich in der näheren Umgebung befinden (siehe Abb. 1). Wählen Sie nun Ihr gewünschtes Gerät aus.



(1)



(2)



(3)

Anschließend werden sie aufgefordert, ein Passwort einzugeben (2).

Bitte tragen Sie nun „8888“ in das leere Eingabefeld ein und bestätigen Sie mit **Login**. Nach erfolgreichem Einloggen hören Sie einen Piep-Ton.

Sie gelangen jetzt in den Bereich **Device control** (Gerätesteuerung) und können beginnen, den Mystic Air einzustellen (3).

WICHTIGER HINWEIS:

Aktivieren Sie immer zu Beginn das Bluetooth an Ihrem Smartphone! Sollte sich Ihr Mystic Air nicht sofort mit der App verbinden, drücken Sie in der oberen rechten Ecke (s. Abb.1) den Wiederholungspfeil.

Hinweis zur Einstellung der Uhrzeit: Der Mystic Air übernimmt automatisch bei jeder Kopplung mit Ihrem Smartphone oder Tablet die darauf eingestellte Uhrzeit. Bitte verbinden Sie deshalb bei jeder Zeitumstellung Ihr Smartphone/Tablet mit dem Mystic Air damit dieser die aktuelle Uhrzeit übernehmen kann und somit die eingestellten Betriebszeiten korrekt bleiben.

8. AromaStreamer® Einstellungen - via App

Nun können Sie Ihr Gerät/Ihre Geräte umbenennen oder auch Informationen eingeben, die für Sie wichtig sind (4). Stellen Sie alles nach Ihren Wünschen ein und optimieren Sie Ihren Mystic Air.

← Device control Save

Set About

Name:
Aromastreamer 650

Address:
Büro / Office

+

Name des Gerätes

sonstige Informationen

(4)

← Device control Save

Set About

Name:
650.03300

Details:

+

(5) Beispiel: Standardeinstellung

Mit dem „+“ Button können Sie bis zu 5 unterschiedliche Einstellungen der Betriebszeiten und der Beduftung festlegen. Stellen Sie unterschiedliche Tage ein oder schalten Sie das Gerät über die Mittagspause aus. Durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten können Sie Ihren Mystic Air perfekt auf Ihre Wünsche konfigurieren (5).

WICHTIGER HINWEIS:

Intensitätsstufe 1: geringste Stufe
Intensitätsstufe 20: höchste Stufe

8. AromaStreamer® Einstellungen - via App

Working period setting Save

The start time	The end of time
06 59	10 59
07 59	11 59
08 00	12 00
09 01	13 01
10 02	14 02

Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Grade to adjust 1

(6)

00:00 - 23:59 Grade:5 Mon Tue Wed Thur Fri

06:00 - 18:00 Grade:18 Mon Wed

06:00 - 12:00 Grade:3 Tue Thur Fri

14:00 - 18:00 Grade:12 Tue Thur Fri

08:00 - 14:01 Grade:2 Sun Sat

(7)

The start time:

Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Startzeit.

The end of time:

Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Endzeit.

Stellen Sie die aktiven und inaktiven Tage ein.

roter Rahmen: aktive Tage

grauer Rahmen: inaktive Tage

Grade to adjust (Intensitätsstufe):

Stellen Sie die Intensitätsstufe ein. Sie können von Stufe 1 bis 20 auswählen.

Save (Speichern):

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen oben rechts mit **Save (Speichern)** und Sie gelangen zurück in das Hauptmenü (**Device control**) (6).

Mittels der rechten Schaltflächen können Sie flexibel die Zeiten aktiv und inaktiv schalten.

Rot: aktiv

Grau: inaktiv

Sie können jederzeit Einstellungsbereiche löschen und neue hinzufügen (7).

Insgesamt sind max. 5 Einstellungen möglich.

WICHTIGER HINWEIS:


Löschen mit iOS: Schieben Sie die gewünschte Zeile nach links und bestätigen Sie mit „Delete (löschen)“.

Löschen mit Android: Drücken Sie mittig-links „X“ und anschließend den roten „löschen“ Button .

8. AromaStreamer® Einstellungen - via App

Sie können jederzeit Ihr Passwort ändern. Klicken Sie im Hauptmenü auf den Tab **About** (Geräteinformationen). Anschließend drücken Sie auf die Schaltfläche **Change password** (Passwort ändern).

Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie 2 x Ihr neues Passwort eingeben müssen. Zum Schluss bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Save** (Speichern), um zum Hauptmenü / **Device control** (siehe Abb. 8) zurückzukehren.



(8)



(9) Abb. zeigt MA 750

Wenn Sie jetzt keine weiteren Einstellungen oder Änderungen an Ihrem Mystic Air vornehmen wollen, können Sie die App schließen. Das Gerät beduftet nun Ihre Räume nach Ihren Wünschen.

Reset-Knopf: Sollten Sie das Passwort Ihres AromaStreamers® vergessen, können Sie durch drücken des Reset-Knopfes (s. rote Markierung Abb. 9) das Passwort auf „8888“ zurücksetzen.

9. Optionale Nutzung mit Adapter

Der Mystic Air beinhaltet die Option zum Anschluss eines Schlauches. Somit ist es möglich, den Mystic Air zum Beispiel hinter einer Theke, einem Werbedisplay oder im Nachbarraum zu verstecken. Hierfür schrauben Sie den im Lieferumfang enthaltenen Adapter in die Vernebelungseinheit.

Danach klicken Sie den Schlauch in den Adapter und leiten den Schlauch in den zu beduftenden Raum, auf die zu beduftende Fläche oder in einen bestehenden Klima- oder Lüftungskanal. Hierbei ist es wichtig, dass der transparente Schlauch ausschließlich aufsteigend verlegt wird.

Der Schlauch DARF IN KEINEM Fall wellenförmig (nach oben und unten) verlegt werden. Weiterhin sollte darauf Acht gegeben werden, dass der Schlauch so kurz wie möglich bleibt. Dieser kann an jeder Stelle mittels einer Schere abgeschnitten werden. Idealerweise sollte der Schlauch eine maximale Länge von 50 cm haben.

ACHTUNG:

Der AromaStreamer® enthält einen Schalldämpfer. Dieser ist bei der Lieferung des Duftgerätes in der Duftaustrittseinheit eingeschraubt. Bei einer Nutzung mit Adapter muss der Schalldämpfer zuerst herausgeschraubt werden, bevor der Adapter (zum Anschluss an den Schlauch) eingeschraubt werden kann.

10. Reinigung Ihres AromaStreamers®

Wir empfehlen eine Reinigung des Gerätes in folgenden Fällen:

1. Generelle Reinigung bei Duftstoffwechsel.
2. Reinigung, wenn die Vernebelung schwächer wird.

Reinigungsablauf:

1. Bestellen Sie bei Ihrem Duftstoffnachkauf einen Systemreiniger.
2. Füllen Sie eine kleine Menge des Reinigers in eine leere Duftstoffflasche und schrauben Sie diese in die Vernebelungseinheit ein.
Lassen das Gerät 15 Minuten, bei höchster Intensitätsstufe, laufen.
3. Sie können das Gerät unmittelbar nach der Reinigung wieder einsetzen.

Versand/Rücksendung:

1. Bitte im Originalkarton versenden.
2. Achten Sie immer darauf, dass sich beim Versand keine offene Duftstoffflasche im Gerät befindet.

11. Service nach Ihrem Kauf

Unser Service für Sie: Sollten Sie Fragen zur Installation, Programmierung oder Problembehandlung haben, so steht Ihnen unser Support gern zur Verfügung.

E-Mail: **service@duftmarketing.de**
Telefon: **+49-3764-795600**



Mystic Air 650, 850 Bluetooth

www.ncheurope.com

CONTENT

1.	Technical Details	17
2.	Accessories	17
3.	Places of application	18
4.	Initial start-up/Change of scent cartridge	19
5.	Installation - Wall mounting	20
6.	Connection to air conditioning and/or ventilation system	20
7.	Power connection/Power on/off	21
8.	Mystic Air settings - via App	22
9.	Optional usage with adapter	26
10.	Cleaning of your Mystic Air	27
11.	After-sales service	27

Hereby, NCH Europe declares that the Mystic Air 650 & 850 radio system is in compliance with Directive 2014/53/EU.

You can view the Declaration of Conformity on the following link: <http://duff.me/CE>

IMPORTANT NOTE:

To prevent fire hazard, please use only the included power cord. Do not disassemble the machine.
If any problems occur, please contact us immediately.

Please note [APP]: You must agree to the query for location determination under Android in order for the app to run correctly.

1. Technical Details

Model	Dimension (mm)	Voltage	Power	Coverage
MA650	260*210*90	12 V	10 W	100 m²; 300 m³
MA850	260*350*128	12 V	20 W	600 m²; 1800 m³

Frequency from 2402 MHz to 2480 MHz Bluetooth 4.0

2. Accessories

Please check the completeness of your delivery. If any of the parts listed below is missing or damaged, please contact us.

- Mystic Air
- Soft tube
- Scent bottle (if ordered)
- Wall mounting rail
- Adapter (for hose connection)
- Manual
- Power adapter

(DVE Rong Xing Wang Ltd, 3rd floor building No2, The second indus-
try, Pinshan new area, Shenzhen)



3. Places of application






Hotels, Meeting Rooms, Malls, Exhibition Halls, Brand retail stores, Bars, SPA's, Business places and wherever you want to enjoy a pleasant scent experience.

Scent management with your Mystic Air knows (almost) no limits.

4. Initial start-up/Change of scent cartridge

Please remove the atomization unit by pulling it straight up.
Please use the handle (see red mark) (1).



Initial start-up:

Screw the supplied scent bottle carefully into the atomization unit (2).

Change of scent cartridge:


Unscrew the empty scent cartridge and screw the new scent cartridge into the nebulization unit (2).

Take the nebulization unit and put it vertically into the Mystic Air (3).

IMPORTANT NOTES:


After the transport of the diffuser, the white seal inside of the nebulization unit may have detached/fallen down into the housing. (The seal is normally located exactly at the point, where the screwed-in scent bottle will touch the unit). In this case, please put the seal back in its place before using the diffuser.

After installation, please keep the machine vertical. Tilt or lay down may cause scent overflow. Liquid overflow may cause damages to the machine.




5. Installation - Wall mounting

Take out the wall bracket as well as the screws and dowels from the box. Fix the bracket as shown (2) on the wall. Now, hang the Mystic Air into the bracket.



6. Connection to air conditioning and/or ventilation system




RIGHT APPLICATION

Only with continuous air flow & lateral supply air

1. Connect the adapter hose (1) with the light blue connector at the adapter.
2. Assemble the adapter with 2 screws at the 2 provided markings (see red arrows) to your air duct.
3. **IMPORTANT:** Be sure that the opening of the adapter is directed with the flat side and with the opening to the direction of the air flow. (see green mark)

6. Connection to air conditioning and/or ventilation system



WRONG APPLICATION

3. FALSE IF: You assemble the red marked surface to the direction of the air flow. Then, the scent will not have the desired effect and will be pressed back into the scent device.

IMPORTANT NOTE:

Keep in mind that filters in the ventilation channel can decrease scent intensity. Depending on cooling and warming a scent can change and lead to residuals in the ventilation channel.

7. Power connection/Power on/off

MA 650: Plug the Mystic Air into the wall outlet, a short beep sounds. Your scent device is now active.

Deactivate the Mystic Air by setting the switch to **o**.

MA 850: Plug the Mystic Air into the wall outlet, a short beep sounds. Your scent device is now active.

Deactivate the Mystic Air by pressing the green button.

IMPORTANT NOTE:

AS 650 inactive: Set the switch on the right side to **I**, a short beep sounds. The AS 650 is now activated.


AS 850 inactive: Press the green button on the right side, a short beep sounds. The AS 750 is now activated.

8. Mystic Air settings - via App


First, please go to your App Store/Google Play Store and install the „REIMA“ App. Once you have successfully loaded it, you can open the App and see all devices that are in the closer environment (see Figure 1). Now select your desired device.



(1)



(2)



(3)

Afterwards you will be asked to enter a password (2). Please enter “8888” in the empty input field and confirm with **Login**. If the Login is successful, you will hear a “beep”. Now you may enter the **Device control** area to set your Mystic Air (3).


IMPORTANT NOTE:

Make sure, Bluetooth is activated on your smartphone. If your Mystic Air does not immediately connect to the App, please press the repeat arrow in the right top corner (see Fig.1).


Note on setting the time: The Mystic Air automatically accepts the time set with each pairing with your smartphone or tablet. Therefore, please connect your smartphone/tablet to the Mystic Air with each time change (from summer time to winter time and back) so that the diffuser can accept the current time and the set operating times will remain correct.

8. Mystic Air settings - via App

Now you can rename your device/devices or enter additional information (4).
Adjust everything according to your wishes and optimize your Mystic Air.



(4)



(5) Sample: Default setting

By pressing the “+” button, you can define up to 5 different scent settings. Set different days or switch off the device during the lunch break. Through various settings, you can configure your Mystic Air perfectly to your needs (5).

IMPORTANT NOTE:

Intensity level 1: lowest level

Intensity level 20: highest level

8. Mystic Air settings - via App

← Working period setting Save

The start time		The end of time	
06	58	10	58
07	59	11	59
08	00	12	00
09	01	13	01
10	02	14	02

Repeat

Mon Tue Wed

Thur Fri Sat Sun

☐ Grade to adjust 1

(6)

00:00 - 23:59 Grade:5
Mon Tue Wed Thur Fri

06:00 - 18:00 Grade:18
Mon Wed

06:00 - 12:00 Grade:3
Tue Thur Fri

14:00 - 18:00 Grade:12
Tue Thur Fri

08:00 - 14:01 Grade:2
Sun Sat

(7)

The start time:

Scroll to your desired start time.

The end of time:

Scroll to your desired end time.

Set the days to active and inactive.

Red frame: active days

Grey frame: inactive days

Grade to adjust: Set the intensity level.

You can choose from level 1 to 20.

Save: Confirm your settings at the top right with **Save** and you will return to the **Device control**.

By using the buttons on the right side, you can switch flexibly the times into active and inactive (6).

Red: active

Grey: inactive

You can delete each setting at any time and add a new one (7).

In total are 5 several settings possible.

IMPORTANT NOTE:

Deleting with iOS: Move the desired line to the left and confirm with **Delete**.


Deleting with Android: Press "X" to the left in the middle and then the red **Delete** button



8. Mystic Air settings - via App

You can change your password at any time. Click the **About** tab in the main menu/**Device control**. Then press the **Change password** button.

A new window will open in which you have to enter your new password twice. Finally, confirm your input with **Save** to return to the menu (8).



(8)



(9) Illustration shows MA 750

If you do not want to make any further adjustments or changes to your Mystic Air, you can close the App. Now the device will scent your rooms according to your wishes.

Reset button: If you forget the password of your Mystic Air, you can reset the password to „8888“ by pressing the reset button (see red marking, Illustration 9).

9. Optional usage with adapter

The Mystic Air 650 can also be connected to a flexible tube, so it will be possible to place it invisibly, for example behind a counter. Therefore, screw the supplied adapter into the nebulization unit on top of the device.

Then click the tube into the adapter and guide the tube into the room or the area that should be fragranced or into your HVAC or ventilation channel. Please notice, that the tube has to be laid ascendingly.

Do not lay the tube downwards or undulating. In this case liquid can drop down and your fragrance device may not work properly. Furthermore, please lay the tube in the shortest way possible. The tube can be cut off at any point with scissors. Ideally, the tube should have a maximum length of 50 cm. If you have any further questions, please do not hesitate to contact our technical support team.

ATTENTION:

The Mystic Air 650 contains a silencer. Upon delivery of the scent device, the silencer is already screwed into the scent outlet (upper left side of the machine). If you want to use the machine with adapter and tube, the silencer needs to be removed.

10. Cleaning of your AromaStreamer®

We recommend a cleaning of the device in the following cases:

1. General cleaning with every scent change.
2. Cleaning when the nebulization becomes weaker.

Cleaning steps:

1. Order a system cleaner together with your scent order.
2. Fill a small amount of the system cleaner into an empty scent bottle and screw it into the nebulization unit. Now run your Mystic Air for about 15 minutes on the highest intensity level.
3. You can use the device directly after cleaning.

Shipping / Return:

1. Please always use the original box to ship your Mystic Air.
2. Please make sure that there is no scent bottle located in the device. If you are shipping a scent bottle, please close it properly.

11. After-sales service

Our service for you: If you have any questions, please contact your NCH Sales Representative. We will be pleased to support you in whatever you may need.

NCH Distribution s.r.o.
Sřejovická 1213
410 02 Lovisce / Czech Republic
Tel.: +420 416 429 111
chemcz@nch.com

www.ncheurope.com
<https://campaigns.ncheurope.com/facilities/mystic-air/>